



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление по Саратовской области
Центральный территориальный отдел**

**Предписание № 108
об устранении нарушений законодательства**

«05» апреля 2024г.

р.п. Базарный Карабулак

Должностным лицом, главным специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ваниной Надеждой Евгеньевной при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения контрольного (надзорного) мероприятия от 22 февраля 2024г. № 108, в отношении юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» (МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области») ОГРН 1026400557039, ИНН 6404004058, юридический адрес: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а; фактические адреса: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а; 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д.9; 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а; 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2; 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а; 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1, (директор – Козырева Ольга Петровна).

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а.

-на пищеблоке раковина для мытья рук сотрудников находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

-не работает морозильная камера для хранения мяса (неисправна) - что является нарушением пункта 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не корректно ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (не прописываются условия хранения, конечный срок реализации) - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8 (приложение №5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- не соблюдается хранение суточных проб, а именно: температура в холодильнике для отбора суточных проб +12°C – что недопустимо и является нарушением п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

по адресу: 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д.9.

-не корректно ведется журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (не прописываю фасовка, дата выработки, изготовитель, номер документа подтверждающего безопасность принято пищевого продукта (декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации, документы по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы) - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8 (приложение №5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

-не ведется ведомость контроля за рационом питания - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

-на пищеблоке имеются деформированные бокалы со сколами - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а.

-для приготовления блюд (овощей вареных) используется алюминиевая - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке в неисправном состоянии находится варочная плита, чем нарушается операция технологического процесса - что недопустимо и является нарушением 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на пищеблоке не работает (не исправен) водопроводный кран для мытья посуды - что является нарушением пункта 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2.

-на пищеблоке в варочном цехе, в складском помещении полы находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии - что является нарушениями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-для приготовления блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не соблюдено хранение фруктов (на складе пищевых продуктов яблоки, в количестве 3 килограмма хранятся при температуре +27°С температура хранения нарушена) – что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», части 3 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880).

по адресу: 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а.

-по результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23 апреля 2015 года, аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года, установлено: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, водопроводный кран в пищеблоке по санитарно-гигиеническому показателю (массовая концентрация нитритов) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области») юридический адрес: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п.Базарный

Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а, фактический адрес: 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанля, ул.Коммунистическая, д.1а, а именно: при лабораторном исследовании воды из централизованных систем питьевого водоснабжения, водопроводный кран в пищеблоке, установлено её не соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию м.к. нитратов (по NO₃) исследованное значение более 200 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 45,0 мг/дм³, в результате чего нарушены ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; протокол испытаний № 64-20/06852-24 от 12.03.2024г., экспертное заключение по протоколу №108 от 25.03.2024г.

-при проведении лабораторных исследований, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года, установлено: *водопроводный кран на пищеблоке* не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-гигиеническим показателям, а именно имеет место превышение гигиенических нормативов по содержанию м.к. нитратов (по NO₃) исследованное значение более 200мг/дм³, гигиенический норматив 45,0 мг/дм³

-не корректно ведется ведомость контроля за рационом питания (рацион питания детей по примерному меню не совпадает с ведомостью контроля за рационом питания) - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

-на пищеблоке имеются деформированные тарелки со сколами - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для приготовления блюд используются противни, в количестве 4 штуки из неизвестного металла черного цвета, в количестве трех штук подтверждающие документы их возможность контакта с пищевыми продуктами не представлены (имеются неочищенные окалины) - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-для приготовления блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке стеллажи для хранения чистых тарелок находятся в неудовлетворительном состоянии (ржавые не имеют устойчивое покрытие к воздействию моющих и дезинфицирующих средств) - что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не соблюдается хранение суточных проб, а именно: температура в холодильнике для отбора суточных проб +25°С – что недопустимо и является нарушением п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

-на пищеблоке в варочном цехе 1 окно находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии; (а именно: конструкция окна изношена, находится в неудовлетворительном состоянии и не предоставляют возможность проведения проветривания данных помещений в любое время года) - что недопустимо и является нарушением п.2.7.2СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

по адресу: 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1.

- не корректно ведется ведомость контроля за рационом питания (рацион питания детей по примерному меню не совпадает с ведомостью контроля за рационом питания) - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- в холодильном оборудовании для хранения продуктов не соблюдено товарное соседство (рыба хранится с овощами) – что недопустимо и является нарушением п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- в неудовлетворительном состоянии находится морозильная камера для хранения мяса - что является нарушением пункта 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** юридическому лицу - МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» ОГРН 1026400557039, ИНН 6404004058.

по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а.

1.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - на пищеблоке раковину для мытья рук сотрудников привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

2.В соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - приобрести исправную морозильную камеру для хранения мяса.

Срок исполнения: до 27.05.2024г.

3.В соответствии с п. ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8 (приложение №5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - корректно вести журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

Срок исполнения: незамедлительно.

4.В соответствии с п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - соблюдать хранение суточных проб.

Срок исполнения: незамедлительно.

по адресу: 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д.9.

5.В соответствии с ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.8 (приложение №5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - корректно вести журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

Срок исполнения: незамедлительно.

6.В соответствии с ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - вести ведомость контроля за рационом питания, просчитывать отклонения от нормы в процентном соотношении.

Срок исполнения: незамедлительно.

7.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке обновить бокалы.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

по адресу: 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а.

8.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для приготовления блюд не использовать алюминиевую посуду.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

9.В соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не нарушать операцию технологического процесса, а именно: варочную плиту, привести в удовлетворительное санитарно – техническое состояние.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

10.В соответствии с п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; пункта 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - на пищеблоке водопроводный кран для мытья посуды привести в удовлетворительное санитарно – техническое состояние.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2.

11.В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - полы на пищеблоке, в варочном цехе, в складском помещении - привести в удовлетворительное санитарно – техническое состояние.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

12.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для приготовления блюд не использовать алюминиевую и эмалированную посуду.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

13.В соответствии с п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», части 3 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880) – не допускать нарушения хранения продуктов.

Срок исполнения: незамедлительно.

по адресу: 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а.

14.В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой, провести ревизию водопроводной сети, при выявлении неисправностей нарушения устранить, установить локальный фильтр на подачу в учреждение детского сада, обеспечить проведение лабораторного исследования питьевой воды по содержанию м.к. нитратов (по NO3).

Срок исполнения: до 27.05.2024г.

15.В соответствии с ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - корректно вести ведомость контроля за рационом питания.

Срок исполнения: незамедлительно.

16.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке обновить тарелки для первого и второго блюда.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

17.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблок приобрести противни, в количестве 4 штуки с подтверждающими документами на их возможность контакта с пищевыми продуктами.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

18. В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для приготовления блюд не использовать алюминиевую и эмалированную посуду.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

19.В соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке стеллажи для хранения чистых тарелок привести в удовлетворительное санитарно – техническое состояние.

Срок исполнения: до 19.08.2024г.

20.В соответствии с п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - соблюдать хранение суточных проб.

Срок исполнения: незамедлительно.

21.В соответствии с п.2.7.2СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в варочном цехе пищеблока окно привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

по адресу: 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1.

22.В соответствии с ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - корректно вести ведомость контроля за рационом питания.

Срок исполнения: незамедлительно.

23.В соответствии с п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - в холодильном оборудовании для хранения продуктов соблюдать товарное соседство.

Срок исполнения: незамедлительно.

24.В соответствии с п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - приобрести морозильную камеру для хранения мяса.

Срок исполнения: до 27.05.2024г.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в указанный в предписании срок по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29, инд. 412600, тел/факс 8-(84591)7-10-48 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в сроки: до 27.05.2024г. и до 19.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в

соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Центрального
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области



Ванина Н.Е.

Расписка в получении и ознакомлении с предписанием:

Директор МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» Козырева Ольга
Петровна 05.04.2024г. _____ Козырева О.П.

