

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Управление по Саратовской области  
Центральный территориальный отдел  
Предписание № 49

об устранении нарушений законодательства

«25» марта 2024г

р.п. Базарный Карабулак

Мною, главным специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ваниной Надеждой Евгеньевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» (МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области») ОГРН 1026400557039, ИНН 6404004058, о проведении профилактического визита по адресам: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а; 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д.9; 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а; 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2; 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а; 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1, объект чрезвычайно высокого риска.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а.

-отсутствует аттестации по сан.гиг.обучению; Крутиков В.П., 1962г.р., Василькова М.Е., Киракосян А.Г. нет обследования на тифо-паратифозные бактерии (Реакция Vi гемагглютинации)-обследуется при приеме на работу в образовательное учреждение; Захарова В.И. 1999г.р. нет информации по ревакцинации от дифтерии; Бирюкова Н.Н.,1966г.р., нет информации по ревакцинации от дифтерии; Крутикова Е.Ю.,1970г.р., - что недопустимо и является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу:412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д.9.  
-в туалете для мальчиков и девочек текут краны для мытья рук - что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

-в спортивном зале полы находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии - что является нарушениями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не пройдена ревакцинация АДСМ у сотрудников школы: Ерусланова Э.А., Колотырина П.В.(п.р. 05.06.2013г.), Крамсаковой О.А. (п.р. 05.07.2012г.) ревакцинация кори: Ерусланова Э.А., гепатит ВЗ - Ерусланова Э.А., - что недопустимо и является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а.



не пройдена гигиеническая аттестация сотрудников школы: Казановой А.И., Кулёминой Н.И.- что недопустимо и является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-в кабинете №1 (музей) полы находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии - что является нарушениями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2.

- в углах спортивного зала на стенах и потолке имеются следы грибка - что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-в кабинетах № 7,8, потолочные светильники имеют лампы с разным световым излучением, что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-у сотрудницы общеобразовательного учреждения Космачевой Н.П. - не пройдена гигиеническая аттестация; ревакцинация АДСМ от 24.08.2006г., ревакцинация кори; гепатит ВЗ - что недопустимо и является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Дошкольное подразделение детский сад с. Стригай: по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Стригай, ул. Ленина, д.2.

-не ведется ведомость контроля за рационом питания - что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

по адресу: 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а.

-в туалетах для мальчиков и девочек умывальные раковины не обеспечены бумажными полотенцами – что является нарушениями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете №5 общеобразовательного учреждения стены и потолок имеют дефекты и повреждения, следов протекания и признаков поражения грибком, при этом не допускается влажная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств - что недопустимо и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-в кабинетах №5,12,13, учебные доски не оборудована дополнительным источником искусственного освещения - что не соответствует п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-в кабинете №2 потолочные светильники имеют лампы с разным световым излучением - что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в туалетах для мальчиков два унитаза имеют дефекты (сколы), унитаз для девочек имеет дефект (скол), – что недопустимо и является нарушением п.2.4.11, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления



детей и молодежи»;

- в туалетах для мальчиков и девочек общеобразовательного учреждения неисправна канализация – что недопустимо и является нарушениями Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1.

-в кабинетах: географии, русского языка и литературы - учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения - что не соответствует п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-в кабинеты географии, русского языка и литературы потолочные светильники имеют лампы с разным светоизлучением, что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

-на втором этаже общеобразовательного учреждения в вестибюле правого крыла окна находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии (а именно: конструкции окон изношены, находятся в неудовлетворительном состоянии и не предоставляют возможность проведения проветривания данных помещений в любое время года) - что недопустимо и является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-не пройдена ревакцинация АДСМ у сотрудников школы: Коротина С.А. (п.р. 18.02.2013г.), Лазарева О.В.(п.р. 10.03.2011г.), Чумаковой Н.В. (п.р. 01.03.2010г.), Давыденко В.А. (п.р. 14.03.2011г.), Игнатъевой М.Г. (п.р. 14.02.2014г.), Фокиной Т.В. (п.р. 23.02.2013г.), Маричевой В.В. (п.р. 05.03.2011г.), Шалотенко Л.И. (п.р. 10.03.2011г.), Салиной В.В. (п.р.18.02.2013г.), Белова А.Е. (п.р. 29.07.2013г.), ревакцинация кори: Белова А.Е. - что недопустимо и является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

по адресу: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 92 а.

1.В соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пройти аттестацию по сан.гиг.обучению; Крутиков В.П., Василькову М.Е., Киракосян А.Г., обследование на тифо-паратифозные бактерии (Реакция Vi геммагглютинации)- Захарову В.И. 1999г.р. ревакцинацию по дифтерии; Бирюкову Н.Н., Крутикова Е.Ю.,1970г.р.,



**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

по адресу: 412612, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Шняево, ул. Победы, д. 9.

2.В соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - в туалетах для мальчиков и девочек краны для мытья рук привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

3.В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - полы в спортивном зале привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

4.В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пройти ревакцинацию АДСМ Ерусланову Э.А., Колотырину П.В., Крамсаковой О.А., ревакцинацию кори: Ерусланову Э.А., гепатит ВЗ - Ерусланову Э.А.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

по адресу: 412607, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Старые Бурасы, ул. Ленина, д.17а.

5.В соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пройти гигиеническую аттестацию сотрудникам школы: Казановой А.И., Кулёминой Н.И.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

6.В соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете №1 (музеи) полы привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Стригай, ул. Ленина, д.2.

7.В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – потолок и стены спортивного зала привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

8.В соответствии с п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в кабинетах № 7,8, установить потолочные светильники с одинаковым светоизлучением.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

9.В соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - сотрудницы общеобразовательного учреждения Космачевой Н.П. пройти гигиеническую аттестацию; ревакцинацию АДСМ, ревакцинация кори; гепатит ВЗ.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

Дошкольное подразделение детский сад с. Стригай: по адресу: 412623, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Стригай, ул. Ленина, д.2.



10.В соответствии с п.2.8 и п.8.1.2 (приложение №13) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - вести ведомость контроля за рационом питания.

**Срок исполнения: незамедлительно.**

по адресу: 412621, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Казанла, ул.Коммунистическая, д.1а.

11.В соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетах для мальчиков и девочек умывальные раковины обеспечить бумажными полотенцами.

**Срок исполнения: незамедлительно.**

12.В соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете №5 стены и потолок привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

13.В соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в кабинетах №5,12,13, учебные доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

14.В соответствии с п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в кабинете №2 установить потолочные светильники с одинаковым светоизлучением.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

15.В соответствии с п.2.4.11, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалетах для мальчиков два унитаза и один унитаз для девочек привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

16.В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - отремонтировать канализацию, привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

по адресу: 412620, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с.Хватовка, ул.Школьная, д.1.

17.В соответствии с п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - в кабинетах: географии, русского языка и литературы - учебные доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

18.В соответствии с п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - кабинеты географии, русского языка и литературы установить потолочные светильники с одинаковым светоизлучением.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

19.В соответствии с п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - на втором этаже



общеобразовательного учреждения в вестибюле правого крыла окна привести в удовлетворительное санитарно-техническое состояние

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

20.В соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - пройти ревакцинацию АДСМ Коротину С.А. Лазареву О.В., Чумаковой Н.В. Давыденко В.А., Игнатьевой М.Г., Фокиной Т.В., Маричевой В.В., Шалотенко Л.И., Салиной В.В., Белову А.Е., ревакцинацию кори: Белову А.Е.

**Срок исполнения до 19.08.2024г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в указанный в предписании срок по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29, инд. 412600, тел/факс 8-(84591)7-10-48.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:** юридическое лицо - МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области».

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в указанный в предписании срок по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29, инд. 412600, тел/факс 8-(84591)7-10-48 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 19.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области



Ванина Н.Е.

#### **Расписка в получении предписания**

Настоящее предписание получил представитель юридического лица директор МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак Саратовской области» Козырева Ольга Петровна

«25» марта 2024 года



Козырева О.П.